



LET'S BUILD A BETTER FUTURE


 Пергола  
**MB-OPENSKY 120**

# НАЙСТАБІЛЬНІШІ В СВОЄМУ КЛАСІ


Будівництво системи **MB-OpenSky 120** спроектовано нашими конструкторами, які щодня займаються дизайном фасадів. Завдяки такому досвіду вдалося створити надзвичайно міцний і стійкий продукт.

Колони перголи виготовляються з екструдованого алюмінію, завдяки чому вони характеризуються високою міцністю, а їх геометрія надає виняткову жорсткість всій конструкції.

Застосування інноваційного методу підгонки профілів дозволило забезпечити стабільність роботи всієї системи, а також естетичні з'єднання без видимих зазорів.



Квадратні стовпчики  
з розміром сторони 120 мм



Крайній прогін,  
розміри 120×190 мм



Приводний механізм з системою автоматичного регулювання - Швидкий монтаж і зручна настройка рейок

Двухскатная дренажная система - эффективное удаление дождевых вод с крыши по всей поверхности стойки

Міцна конструкція і висока естетика з'єднань

Модуль даху з ламелів - дуже плавно змінює кут нахилу в вісях від 0 до 135°

Естетично сховані шарнірні консолі, об'легчуючі монтаж

Спеціальна ревзія в кроквяній ніжці, що дозволяють встановлювати теплові обігрівачі

Доступні дві форми ламелі: SLIM (тип Z) и STANDARD (тип FLAT)

Привід естетично схований всередині конструкції

Можливість монтажу прямої стійки на вже готовій конструкції


ДООПРАЦЬОВАНИЙ  
ДО НАЙДРІБНІШИХ  
ДЕТАЛЕЙ



## КОМПАКТНИЙ І НАДІЙНИЙ

Дах перголи **MB-Opensky 120** являє собою модуль, що складається з рухомих рейок, оснащений механізмом, що дозволяє гранично плавно змінювати кут нахилу по осі від 0 до 135°. Пропозиція включає рейки двох форм: SLIM (тип Z) і STANDARD (тип FLAT). Завдяки своїй конструкції вони дозволяють щільно закривати дах. Крім того, вони були оснащені спеціальними ущільнювальними прокладками, які додатково захищають від дощової води.

Механізм трансмісії оснащений системою автоматичного регулювання, що дозволяє здійснювати швидку збірку на будівельному майданчику і легку і безвідмовну настройку окремих ламелей.



Рейка даху,  
40×216,5 mm



Рейка даху,  
49×238 mm



Пергола що стоїть окремо



Пергола поперечна, пристінна



Пергола пристінна з двох сторін



Пергола поздовжня, пристінна

# РОЗРОБЛЕНО, ЩОБ ВІДПОВІДАТИ ВСІМ ОЧІКУВАННЯМ

Пергола **MB-OpenSky 120** також доступна в різних розмірах і конфігураціях в залежності від необхідних потреб інвестора. Вибір відповідних розмірів і конфігурації конструкції залежить від типу поверхні, яку ми хочемо покрити, і можливостей нашої установки.

**Максимальні розміри перголи:  
довжина 6 м × ширина 4 м × висота 3 м.**

Продукт доступний в окремому та пристінному варіантах, а також можна встановити конструкцію перголи на двох стінах, використовуючи лише одну опору, що, безсумнівно, стане в нагоді у випадку заглиблень тераси.



# ДОВГОВІЧНИЙ В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ

Продумана конструкція перголи **MB-OpenSky 120** забезпечує її стійкість до погодних умов. Виріб оснастили двосхилою дренажною системою, що дозволяє здійснювати ефективне відведення дощової води з даху всією поверхнею колони.

Випробування довели, що при максимальних розмірах, тобто **довжині 6 м × ширині 4 м × висоті 3 м**, виріб відповідає наступним параметрам міцності:



снігове навантаження **до 72 кг/м<sup>2</sup>\***



вітрове навантаження **до 110 км / год**








водовідливна здатність **до 57 л/хв**

\* При сильних снігопадах рекомендується прибирати сніг з даху






## ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ В ОБЛАШТУВАННІ

-  можливість використання бічних жалюзі, таких як скляні розсувні панелі MB-OpenSlide та/або ширми (скріни)
-  доступне світлодіодне освітлення: лінійне для SLIM ламелей, точкове для СТАНДАРТНИХ ламелей) так і по направляючим стійок і прогонів
-  варіант установки променистих теплових обігрівачів
-  універсальність для використання пристроїв управління в технології SMART
-  можливість фарбування конструкції перголи в будь-який колір з палітри RAL

### Стандартна кольорова гамма конструкцій перголи MB-OpenSky 120



Доступний тип покриття в стандартних кольорах: структурне або матове згідно з прайс-листами компанії Aluprof. Кольори, представлені вище, носять лише ілюстративний характер, а фактичний зовнішній вигляд може відрізнятися від представленого на картинках.



## ПРАКТИЧНА ТА БЕЗПЕЧНА

Пропозицію перголи **MB-OpenSky120** доповнює повністю скляна розсувна конструкція з системою **MB-OpenSlide**. Цей продукт дозволяє створити естетичну та сучасну скляну конструкцію, що складається з розсувних стулок, які можна (залежно від їх кількості та розташування) зсувати в одну або симетрично в обидві сторони. Великою перевагою системи є унікальна геометрія рейок, яка захищає стулку від випадання, що гарантує просте та комфортне використання всієї конструкції.

Завдяки використанню скляних панелей **MB-OpenSlide** ми можемо створити унікальну атмосферу в оточенні природи, незалежно від переважаючих погодних умов.







Завантажте матеріали  
на свій мобільний пристрій

# ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF SYSTEMA UKRAINA TOV**, 04116, г. Киев, ул. Шолуденко, 3, офіс 212, Ukraine  
tel. +38 (093) 372 72 22, +38 (044) 494 47 84, e-mail: [torg@aluprof.com.ua](mailto:torg@aluprof.com.ua)



[www.aluprof.com](http://www.aluprof.com)